






# Bubamara



mladost

Usporedite ove crteže sa slikama u knjizi. Uz njih ćete naći nazive biljaka i životinja. Na zemljopisnoj karti prikazana su područja u kojima živi bubamara (božja ovčica).

23935




Stranica 1

1. admiral ljepokrili
2. divlji crveni kesten
3. ružin ušenjak
4. bubamara




Stranice 2 i 3

1. bubamara
2. naprstak
3. pčela medarica
4. bumbar



Stranice 4 i 5


1. bubamara
2. trnina
3. danji žučak
4. tratinčica
5. hrušt
6. jaglac
7. kopljasti trputac
8. žabnjak puzavac
9. bubamara rasklapa pokrilje
10. bubamara prije polijetanja
11. bubamara u letu



Stranice 6 i 7


1. crni ili vrtni mrav siše »mednu rosu« iz ušenjka
2. ružin ušenjak
3. bubamara
4. vrtna ruža

Vidi opis slika na stražnjim koricama.




Stranice 8 i 9

1. admiral ljepokrili
2. vrtna ruža (list i pup)
3. bubamare u parenju
4. srednjoevropska osa
5. jajašca bubamare
6. sedmotočkasta bubamara
7. ružini ušenjci
8. gorska ruža (rododendron)




Stranice 10. i 11

1. dugorepa sjenica
2. pup vrtne ruže
3. jajašca bubamare
4. ličinke bubamare izlaze iz jajne ovojnice
5. ružini ušenjci
6. gorska ruža
7. ličinke bubamare



Stranice 12 i 13

1. ružin list
2. kukuljica bubamare
3. danji leptir
4. prazna čahurica bubamarine kukuljice
5. posve odrasla bubamara (imago)
6. ličinka se preobražava u kukuljicu
7. kukuljica
8. kukuljica prije izlaska odrasle bubamare




Stranice 14 i 15

1. mjehurica
2. čvorak
3. crvendač
4. jež
5. slak
6. bubamare polaze na zimovanje
7. suho hrastovo lišće



# Bubamara








Proljeće je. Igrajući se u vrtu,  
Ivica najednom osjeti kako mu po licu  
puzi nekakav sitni kukac.  
Trgne se i htjede ga otresti s obraza,  
ali se u zadnji čas predomisli  
i uze ga u ruku.  
Nasmiješi se  
vidjevši crvenu bubamaru.  
Sjedi bubamara na Ivičinom prstu  
i čisti glavu prednjim nožicama.  
Ivica stade brojiti točkice  
na njenim krilima:  
— Jedna, dvije, tri, četiri, pet, šest, sedam!







Bubamara je dobroćudan kukac.  
Kao u mnogih kukaca, tijelo joj je zaštićeno  
tvrdim, usvođenim pokrildjem.  
Ptice i životinje ne vole jesti bubamare,  
jer one, kad ih  
napadne neprijatelj, ispuštaju gorku tekućinu,  
pa nisu tečne za jelo.




Spremajući se da poleti,  
bubamara rasklapa pokrilje  
ispod kojega je drugi par  
tankih prozirnih krila.  
Uzletjevši s Ivičina prsta,  
prepušta se povjetarcu i iščezava u daljini.  
Bubamare nemaju mnogo neprijatelja,  
a ljudi ih vole jer su korisne u vrtu.





Bubamara je sletjela na ružin grm.  
Na njemu će sigurno naći hrane.  
Bubamare ne jedu biljne tvari.  
Hrane se uglavnom sitnim,  
zelenim lisnim ušima — ušenjcima.  
Ušenjci su štetočine,  
jer sišu biljne sokove  
i uništavaju biljke.  
Ova ruža, na primjer,  
vrvi od tih sitnih štetočina.







Najevši se, bubamara silazi  
niz stabljiku ruže. Tu negdje,  
na pola puta, sretne mužjaka.  
Dodirujući se kratkim ticalima,  
bubamare se upoznaju i sklapaju prijateljstvo.  
Uskoro, mužjak oplođuje ženku.  
Za tjedan dana ženka će snijeti jaja.



Došlo je ljeto.  
Mjesec lipanj je na izmaku.  
Prošlo je tjedan dana od dana parenja.  
Ženka je snijela jajašca  
i odložila ih na naličje ružina lista.  
Jajašca su obložena ljepljivom tekućinom  
koja ih drži prilijepljene uz list.  
Obavivši posao, bubamara se sprema  
za svoj posljednji let.  
Ostalo joj je još nekoliko sati života.  
Uginut će, ali će za sobom  
ostaviti brojno potomstvo.






Jajašca su sada prepuštena sama sebi.  
Ipak, ništa im ne može nauditi,  
jer ih je ženka  
smjestila pod ružin list,  
blizu velike skupine ušenjaka.  
Kad se za tjedan dana  
iz jaja izlegu ličinke,  
hranit će se ušenjcima.



Najzad evo i ličinki!  
Svakim danom jačaju i rastu,  
dok napokon ne izrastu  
u dugačke, sive gusjenice.  
Budući da nemaju zaštitnog oklopa,  
siva boja štiti gusjenice od neprijatelja:  
ne ističe se u zelenilu ružina grma.  
Svaka ličinka pojede dnevno do dvadeset ušenjaka.  
Tijela ličinki uskoro će se izmijeniti.







Nakon tri tjedna ličinka bubamare  
pretvara se u kukuljicu.

Tako iz ružne, sive, kvrgave ličinke  
nastaje lijepa bubamara.




Za razliku od prave gusjenice,  
ličinka ne plete čahuru.

Umjesto toga, njeno se tijelo obloži  
zaštitnom kožicom jarke boje koja plaši ptice.

Kukuljica zatim neko vrijeme ne jede i ne kreće se.

Miruje prilijepljena uz ružin list.

Za to se vrijeme u njoj zbivaju velike promjene.





Nakon nekog vremena raspukne se  
tvrdi omotač kukuljice,  
a iz njega izmili mlada bubamara.  
Sa svojih šest nožica ona počinje odmah  
šetati po lišću i hraniti se ušenjcima.  
Pokrilje joj je isprva nježno i blijedo,  
ali već nakon nekoliko sati potamni,  
dok ne prijeđe u jarkocrvenu boju.  
Ostalo je još nekoliko tjedana do kraja ljeta.  
Još nekoliko tjedana topline i sunca.  
Mlade bubamare uživat će šecući po ružinu grmu  
dok ih hladni vjetrovi ne otjeraju  
u sigurnije sklonište.



Jesen je. Mjesec listopad.

Ivica se igra u vrtu  
odjeven u toplu odjeću.


Tlo je prekriveno suhim lišćem  
što je palo s grmlja i drveća.

Odjednom, Ivica spazi tri bubamare  
kako puze prema pukotini u zidu.

— Našle su toplo mjesto gdje će prespavati zimu — pomisli.

— A kad okopni snijeg i prestanu mrazovi,  
ponovo će izaći u vrt, šetati po grmlju  
i letjeti nošene povjetarcem.

Do viđenja, bubamare, do proljeća.







SLAK

WIEHAT  
POLAET A  
ZIMELAN

STUPA

150E



## Nešto više o bubamari

Bubamare su svima poznati i dragi kukci.  
 Na svijetu ih ima više od tri tisuće vrsta.  
 Žive gotovo svagdje, a ima ih u svim bojama.  
 Neke imaju samo dvije točke na pokrildu,  
 neke i više od deset, a neke umjesto točaka  
 imaju čudne šare nalik na  
 egipatske hijerogliffe.  
 Bubamare su korisni kukci  
 jer se hrane biljnim štetočinama.  
 U Kaliforniji, na primjer,  
 na velikim plantažama naranača i limuna,  
 ratari uzgajaju bubamare,  
 koje štite voćke od raznih nametnika i štetočina.  
 Na taj način bubamare zamjenjuju  
 otrovna kemijska sredstva  
 što se u ratarstvu  
 koriste za prskanje biljaka  
 protiv štetočina.



sedmotočkasta bubamara



dvotočkasta bubamara




crna bubamara



dvadeset dvotočkasta  
bubamara



četnaestotočkasta bubamara



okasta bubamara



hijeroglifska bubamara





Frans Hoppenbrouwers

# Bubamara

Ilustrirao:  
Diet van Beek

Slikovnice BUBAMARA:

Muha	Dabar
Mrav	Zec
Bubamara	Lisica

*Naslov originala:* Lieke het lieveheersbeestje

© by L. C. G. Malmberg B. V., 's-Hertogenbosch, Holland  
© za Jugoslaviju: Mladost, Zagreb

*Prevela:* Mia Pervan-Plavec

*Stručna redakcija:* prof. dr Stjepan Čanadjija  
i dipl. inž. Ljerka Zelenko

*Urednik:* Vera Barić

*Tehnički urednik:* Zlatko Klinger

IZDAVAČKO KNJIŽARSKA RADNA ORGANIZACIJA

MLADOST

Zagreb, Ilica 30

*Za izdavača:* Branko Juričević

*Tisak:* »ZAGREB« Samobor, Novaki bb — 1980.